

DETAILS		
DEUR AFMETINGEN	H=400	B=85
DEUR	DR01	
SLOT	ST01	
BINNENWERK	BW01	
VARIABELE	WAARDE :	
LST		
-	-	

UIT 1 BUIS GETROKKEN

OPPERVLAKTE BEHANDELING:

-GEEN OPPERVLAKTE BEHANDELING.



C				Bijz.:	
B				Schaal:	1 : 12.5
A				Getek.:	Veentjer
WIJZ.	OMSCHRIJVING	DATUM:	PAR:	Gecon.:	12-12-2023
Deze tekening is eigendom van PMF machine fabriek Veendam B.V. en mag zonder haar toestemming niet worden gebruikt, gekopieerd en/of aan derden ter beschikking worden gesteld. Auteursrechten voorbehouden volgens de wet.		Amerikaanse projectie		M (kg):	A (m ²):
				Benaming: CIL PAAL-G-R-GV-BGL 1.2M	





Postbus 290
 NL-9640 AG Veendam
 Tel. (+31) 598-613290
 www.stalenmasten.nl

Artikel NR:	5768-13-Z0
Tekening NR:	5768V
Wijz	

Doorsnede A-A




LET OP POSITIE IVM TAPPEN




GATEN EN KANTEN AFBRAMEN
 ALLE LASSEN a=3, TENZIJ ANDERS VERMELD.
 BIJ AFMONTAGE MET * GEMERKTE ARTIKELN BEVESTIGEN.

13	1	Deurnummer	Strip 20x4 lang 50.	S235-JR
12	2	DIN 84 - M6 x 16	Cilinderschroef met zaagsnede Codenr. Wurth: 0287616	RVS A2
11	1	DIN 84 - M6 x 12	Cilinderschroef met zaagsnede Codenr. Wurth: 0287612	RVS A2
10	3	DIN 125 - A 6,4	Sluitring Codenr. Wurth: 04096	RVS A2
9	1	DIN 84 - M8 x 12	Cilinderschroef met zaagsnede Codenr. Wurth: 0287812	RVS A2
8	1	DIN 125 - A 8,4	Sluitring Codenr. Wurth 04098	RVS A2
7	2	Glijmoer M6	Glijmoer M6 EK11-M6	Generic
6	1	Montagerail staal L500	Montagerail staal L500	S235-JR
5	1	PL-4N2-52-0503-01	Aardlip 30x25x5	S235-JR
4	1	PTG0300201	U-profiel 15x30x15x2	S235-JR
3	1	ML501604	Montagelip 50x16x4 Standaard	S235-JR
2	4	DL12345	Hoekdeurlip 12x3x25	S235-JR
1	1	URR05B	Deuruitsnede in cilindrisch deel tbv rechte deur met radius halve deurbreedte	S235-JRH
Stuknr	Aantal	Tekening nummer	Omschrijving	Materiaal



C				Bijz.:			<p>PMF STALEN MASTEN</p>	Postbus 290 NL-9640 AG Veendam Tel. (+31) 598-613290 www.stalenmasten.nl	
B			Schaal:	1 : 5	Datum:				
A	aanpassingen cam module	04-04-2023	KG	Getek.:	Wieringa	11-12-2019			
WIJZ.	OMSCHRIJVING	DATUM:	PAR:	Gecon.:					
Deze tekening is eigendom van PMF machine fabriek Veendam B.V. en mag zonder haar toestemming niet worden gebruikt, gekopieerd en/of aan derden ter beschikking worden gesteld. Auteursrechten voorbehouden volgens de wet.		Amerikaanse projectie 		M (kg): A (m²):		Benaming: Binnenwerk R=0.5b met montagerail en aardlip		Artikel NR: Tekening NR: BW01	Wijz A



Lét op: half u-profiel!



Doorsnede A-A



3	1	SBORGRING08ipt	Snelborgsluiting SL voor assen 8mm Codenummer Wurth: 049108	Verenstaal
2	1	DERD1010	Sluitingsbout driekant 10, M10 RVS	Stainless Steel
1	1	DEGGS110	Sluitingsgrendel	S235-JR
Stuknr	Aantal	Tekening nummer	Omschrijving	Materiaal

C				Bijz.:		 PMF STALEN MASTEN	Postbus 290 NL-9640 AG Veendam Tel. (+31) 598-613290 www.stalenmasten.nl
B			Schaal:	1 : 5	Datum:		
A			Getek.:	Wieringa	12-12-2019		
WIJZ.	OMSCHRIJVING	DATUM:	PAR:	Gecon.:			
Deze tekening is eigendom van PMF machine fabriek Veendam B.V. en mag zonder haar toestemming niet worden gebruikt, gekopieerd en/of aan derden ter beschikking worden gesteld. Auteursrechten voorbehouden volgens de wet.		Amerikaanse projectie 	M (kg):	A (m ²):	Benaming: Knevelsluiting met driekantbout ▲ 10 met schroefdraad M10, sluiting onder		Artikel NR: ST01
						Tekening NR: ST01	Wijz